



MÆLAGRIND, SJÁ SKÝRINGAMYND
HITAVEITU DALVÍKUR

Skýringar:

Tékn:	BK	baðker	(10 stk)
	HL	hendlaug	(10 stk)
	VS	vatnssælerni	(10 stk)
	EV	eldhúsvaskur	(10 stk)
	SV	skolvaskur	(1 stk)
	PV	Þvottavél	(11 stk)
	SL	slöngukreni	(1 stk).

Pípur eru úr galv. stálrörum.
Einangra skal allar pípur með einangrunerhólkum
Vefja skal pípur með sisalpeppe
Þrýstiprófa skal neysluvatnslagnir með köldu vatni
undir 8 kp/cm² þrýstingi sem standa á kerfinu í
24 kl.st.
Gata skal þess að leggja kerfið þannig að eðlileg
þennsla hindrist ekki.

VERKHÖNNUN

VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA



ÁRMÚLA 21 Reykjavík, sími: 91-39900

Verk nr. 290 Teiknað: S.I.

Teikn. nr. 211 Hannað: S.I.

Mælikv.: 1:50 Samþykkt: Sveinn Jónsson

Dags. JÚLÍ 1987 Breytt:

Verkefni:
LOKASTÍGUR 1 DALVÍK

Heiti teikn.: NEYSLUVATNSLAGNIR
RÚMMYND