AFSTÖÐUMYND.1:500



TENGIGRIND.



TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	2	0,2	-
Handlaugar	HL	2	0,2	0,2
Stálvaskar	SV	-	-	-
Eldhúsvaskar	EV	2	0,4	0,4
Sturtuböð	SB	2	0,4	0,4
Þvottavélar	ÞV	-	-	-
Uppþvottavélar	UV	-	-	-
Garðkranar	G	-	-	-
Baðkör	B	-	-	-
Kranar m/slöngustút	Kr.	-	-	-
		Alls:	**1,2 l/s**	**1,0 l/s**

Heimæð vatnsveitu: PL ø25

BREYTINGAR		

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Mars ´18	Útgefið:	20.03.2018
Teikn.	JKR	Mars ´18	Kvarði:	1:500 1:20
Ath.				
Samþ.				

SKÍÐABRAUT 18
Dalvík

Nr. 2-04

Verkhluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
AFSTÖÐUMYND,
OG TENGIGRIND.
TAFLA YFIR
TÖPPUNARSTAÐI.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com