



BYGGINGARLÝSING:
Húsið er upprunalega teikna af Hallgrími Antonssyni árið 1954 og síðar bílgeymsla árið 1983 af Hauki Haraldssyni.

Íbúðarhúsið er steinsteypt á steyptum grunni. Bílgeymsla er sömuleiðis steypt og á steyptum grunni. Gólfplata milli hæða er steypt og sömuleiðis loft yfir efri hæð. Bæði þök eru valmápök, og er þak íbúðarhúss uppstólað. Þær breytingar sem liggja til grundvallar þessum raunteikningum er að eigendur óska eftir að húsið verði gert að 2 eignum.

Stærðir:
Grunnflötur mhl 01 og 02: 160,6 m²
Brúttó rúmmál mhl 01 og 02: 850,7 m³
Lóðarstærð: 616 m²
Nýting: 0,26
Sjá nánari stærðir í skráningartöflum

Breyting frá áðursamþykktum teikningum:
Ákvæðið hefur verið að loka stigagangi milli hæða og útbúa léttan timburstiga uppá svalir 2 hæðar. Þar verður síðan tekið hurðargat til vesturs eins og sést á teikningu. Gólf milli hæða verður lokað með timburgrind, einangrun og 2 lög gips að neðan, en eldvarnar spónapötur að ofan. Lokun skal uppfylla El60.

Börkur Pór Ottósson Byggingafraeðingur kt. 060872-4229 Þórunnarstræti 115 Sími: 4612106 e-mail: ottosson@gmail.com GSM: 8648373	Raunteikningar Karlbraut 20, Dalvík Breyting á inngangi 2 hæð Landnúmer 151585	10-010 99-108
mkv, 1:100 teiknað. BpO	dags 27-03-2010	