



4/9'02

Samþykkt fundi  
Dalvíkurbyggð

Húsnæðið skal uppfylla allar kröfur um fiskvinnslu eins og hún er á hverjum tíma s.s vegna loftræstingar, upphitunnar, lýsingar, mengunar, efniskrafna fyrir yfirborð þak-, veggja- og gólfplata o.þ.h.

Eldvarnir: Stálbitar eru eldvarðir með 40 mm steinull (100 kg/m<sup>3</sup>) er klæðist af með 0.5 mm stálplötum.

Handslökkvitæki staðsetjast í samráði við slökkvistjóra. Innkeyrsluhurðir eru útbúnar þannig að þær séu opnanlegar með léttu handtaki.

Reykræsting í nýbyggingu er um stafnglugga og innkeyrsluhurðir.

Breyting nr. 1  
Stálgámur fyrir frystibúnað staðsettur austan við hús.

Breyting nr. 2  
Stálgámur færður norður fyrir hús.  
Breytingar á skipulagi vinnslusalur.

Breyting nr. 3  
Eldra hús lengt um 800 sm til norðurs og suðurs.

Norðurströnd ehf. fiskvinnsla.

**H.S.Á. TEIKNISTOFA**

HARALDUR ÁRNASON - KT: 120149-2539 / HARA ehf. KT: 531101-2860  
 FURUVÖLLUM 13 - 600 AKUREYRI  
 Sími: 462-5777, 861-6616  
 Fax: 461-1852  
 e-mail: hara@hara.is

*Har. Arnason*

**Ránarbraut 10, Dalvík.**

HEITI TEIKNINGAR		VERK NR	
Grunnmynd 1.hæðar.		98-502	
HANNAD HÁ		TEIKNING NR	
21.04.1999		1302	
BREYTT		KVARDI	
1	04.05.1999	2	1:100
2	20.07.2002	3	
3		4	
4		5	