

Sneiðmynd A:A
1:50



Grunnmynd
Undirstöður
1:50

Byggingafulltrúi
17. júlí 2015
Dalvíkurbyggðar

Skýringar

Járn er af gerðinni: Kamstál B500B
Við innlímingu steypujárns skal nota HIT-HY-150, eða annað sambærilegt.
Steypa skal vera S-250 / 300
Í fría veggenda og umhverfir op komi 2 K12
Þykkt botnplötu skal vera 120 mm og þykkt þakplötu skal vera 200 mm





Bergur Steingrímsson
kt: 231054-3599

Allir burðarþolsútreikningar gerði Bergur Steingrímsson, byggingarverkfræðingi C.S hjá EFLU Norðurlandi



Grunnmynd
Þakplata
1:50

KRISTJÁN ELDJÁRN HJÁRTARSON Byggingafræðingur kt. 100956-3309 TJÖRN SVARFAÐARDAL Sími: 466-1855 e-mail: keld@simnet.is GSM: 846-3390	Skíðabraut 6, Dalvík Viðbygging við íbúðarhús og þakbreyting Burður GRUNNMYND, SNIÐ OG DEILI	15-002 99-101
mkv. 1:50/ 1:20 teiknað. KELD	dags. 15.07.2015	