


Kennisnið 1:10



SKÝRINGAR:

KÓTAR ERU Í M OG ERU SAMKVÆMT LÓÐARBLADI.

ATHUGA SKAL NÁNAR STAÐSETNINGU HREINLÆTISTÆKJA Á TEIKNINGU ARKITEKTS  
ÚK= ÚTIKRANI FRÓSTRÍR  
SÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. P-000

EFNISGÆÐI:

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD SKV. BYGGINGAREGLUGERÐ.

HITA OG NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA HITAPOLIN PEX- PB- EDA PP-RÖR  
OG SKULU TENGI VERA AFSINKUNARPOLIN.

HÆSTI NOTHITI VATNS ER 65°C FYRIR PP-RÖR. EN 70°C FYRIR PEX- OG PB-RÖR.  
HÆSTI NOTDRÝSTINGUR Í LAGNAKERFINU MÁ EKKI FARA YFIR 1 MPa.

LAGNING OG MEDFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI  
FRAMLÉIÐANDA, BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STAÐLA SEM  
HUN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

Nr.	Dags.	Breyting							
Frumstaðrið blaði	Minnkað í mkv 1:2	Mkv:	Dags:	Verk nr.:	Teikn. nr.:				
A.1	A.3	1:50	22.02.2007	VS069106	P-002				
			Hannað	Teiknað	Yfirf.				
			BH	SV	BIS				
<p><b>VERKFRÆÐISTOFA SÚÐURNESJA</b> Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: <a href="http://www.vvs.is">http://www.vvs.is</a> Netfang: <a href="mailto:vs@vvs.is">vs@vvs.is</a></p>						<p>Skógarhólar 9 Dalvík Lagnir Neysluvatnslagnir</p>			
<p>Samb. <i>Rannveig Guðrún</i> H. 090656-3248</p>						<p>Samb. <i>Ólafur Björnsson</i> H. 130264-2638</p>			