Byggingafulltrúi
22.5.19
Bp
Dalvíkurbyggðar

20000

1 2 3 D B 4 5 B 6

A A

200 3800 4000 4000 4000 3800 200

400

250 400

#K-10 %300 eða K-131

Járnalögn í súlur - M1:10

sulujárn 6 K-16mm

Krækjur K-10 %200+1

300 200

#K-10 %300

múrankersplata

250

Hornsúlur A-1, A-6, B-1 og B-6

Súlur A-2 til A-5 og B-2 til B-5

Gólfplata sé steypt í lagpjöppuðu og bleytta fyllingu í 15 cm

#K10 %300 eða K-131

múrankersplata 250x200x8mm með 4 áboðnum 6 Ø12 mm múrankerum l=500

250 200

200 400

A

10000

B

1 2 D B 4 5 B 6 D

200 250 250 460

2 K-10 #K-10 %300 eða K-131 #K-10 %250 K-10 %250 l=600 3 K-10 mm K-10 %400 l=350

400 400 400

Snið A-A; M1:10

Undirst. útv í línum 1 og 6 M 1:10

#K-10 %300 eða K-131 net #K-10 %250 K-10 %250 l=600 3 K-10 mm K-10 %400 l=350

Snið B-B; M 1:10

Undirst. útv. milli súlna í línum A og B

Krækjur K-10 sulujárn 6 K16 Krækjur K-10 #K-250 í vegg múrankersplata 250x200x8mm með 6 áboðnum múrankerum Ø12mm l=500 #K-10 %300 eða K-131 #K-10 %250 í vegg 3 K-10 mm K-10 %400 l=350

Snið D-D; M 1:10

Undirst. útv. við súlur í línum A og B

Málog staðsetning á undirstöðum

Grunnmynd; M 1:50

Krækjur K-10 %200+1 efst 200 300

Súlujárn 6 K-16 mm

Hönnunarstjóri: Birgir Ágústsson MVFÍ

Birgir Ágústsson MVFÍ 101039-4099

Járnalögn í súlur Snið I-I M1:10

Litlu Hámundarstaðir	
Vélageymslur	
Undirst. og grunnur	
Bl. nr. 7-2019-01	1:10 1:50
Akureyri 2019 Birgir Ágústsson MVFÍ	
Birgir Ágústsson MVFÍ 101039-4099	