



SKÝRINGAR:

- 1 Hitastíllir lóðrétt ofan við rofa/ tengil hæð 1500
- 2 Tengikista gólfhitakerfi mótorklokar/ stjörnbúnaður
- 3 Ljósapollir(garðlýsing) viðmið H800
(≈7W Led 800lm GX53)
- 4 Innfæld útlýsing,
(≈8w Led 530lm)
- 5 Útlýsing loftljós,
(≈8-12W 700lm)
- 6 Loftljós baðh./þv.
(≈17W Led 1700lm)
- 7 Loftljós anddyri og geymsla
(≈14W Led 1100lm)
- 8 Loftljós eldhús,
(≈12,5W Led 850lm)

Teiknað Baldur Hólm			baldurholm@gmail.com		
Hannað / Yfirfarið Baldur Hólm					
Samþykkt			Kennitala 200673-5069		
Hönnunarstjóri			Kennitala 170561-7049		
© ÖLL AFSNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.					
Útgáfa	Dags.	Skýring			
01	14.11.2022	Ratlagnir			
Hringtún 13-15 620 Dalvík					
Grunnmynd, einlínumynd og skýringar Íbúð 13 Mælikvarði: 1:50 / -					
Verknr.: 22-004		Teiknr.: 2		A2	