

UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50

0102

0101

12

10,00 ófg.

GK. = 0,0

GK. = -0,05

2 BMF 90 VINKLAR NEGLDIE m/4
STK. GALV. 40/50 KAMBBSAUMI pr.
FLANS (TENGIT VÍÐ NÚV. PALL)

A2 1-02

A2 1-02

A2 1-02

A2 1-02

SNIÐ. 1:10

(4,5x14,5) cm
 BOLTAD VIÐ
 UNDIRSTÖÐU M/ø12
 mm MÚRBOLTA c/c60
 cm. L = 18,5 cm.
 SKÍFUR AÐ TRÉ
 40x40x4 mm

5 14,5 50
 70 L = 120
 K10c/c25 VINKL.
 #K10c/c25
 10,4 60g
 1 12 1
 78 90
 2K12
 2K12
 75 MM
 FRAUD-
 PLASTEIN.
 20
 VANDLEGA ÞJÖPPUÐ
 FYLLING

4,5x19,5) CM
c/c 60 CM,

2x BMF ÞAKÁSAANKERI 250
NEGLING: 2x2x6 STK.
GALV. 40/50 KAMBSAUMI

BMF SÚLSKÓR D100x90
FESTUR MEÐ 2 x 5 STK.
40/50 KAMBSAUMI OG
1 STK. Ø12 MM GALV. BOLTA

STEYPT SÚLUUNDIRSTAÐA
Ø25 CM, JÄRNBENT
M / 4 STK. K12 BENDISTÁLI

Ø25

K8c/c30 LYKKJUR

1150

76

30

2K12 TEINAR
L = 50 CM

Ø60

VANDLEGA ÞJÖPPUÐ
FYLLING

[illegible]

ÚTI **INNI**
 ARKITEKTAR
 Jón Þór Þorvaldsson Aí, FSSA
 Kt. 021256 7579

[illegible]

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

VERKTAKA ER HEIMILT AÐ NOTA Í BOTNPLÖTU
K 189 BENDINET Í STAÐ HEFÐBUNDINNA
BENDIJÁRNA.

Reikn.	JKR	JAN. '10	Útgefið: 20.10.2010 Kvarði: 1:50, 1:10
Teikn.	JKR	JAN. '10	
Ath.			
Samp.			

SUMARHÚS AÐ SKRÍÐU-Viðbygging í landi Grafar, Svarfaðardal	Nr. 1-02
---	-------------

Verkhnutí
UNDIRSTÖÐUR,
GRUNNMYND OG SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Suðurlandsbraut 6
108 Reykjavík
Sími: 551-9820 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com