

BYGGINGARLÝSING:
 Matshluti 13
 Landnúmer: 151918
 Staðgreinir: 6400-4-00021000


Öll mál á teikningum eru í millimetrum nema annað sé tekið fram.

Um er að ræða sk. Z-structure stálgrindarhús frá Jorisi-Ide í Belgíu sem Hýsi-Merkur ehf. í Mosfellsbæ eru umboðs og söluaðilar fyrir. Húsið verður notað sem fjárhús. Undirstöður og botnplata verða úr járnbentri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullar-einangrun. Húsið er byggt úr burðarrömmum sem eru samsettir úr galvaniseruðum Z löguðum stálprófilum. Á milli ramma í langveggjum svo og í göflum, koma hvoru tveggja C og Z lagaðir stálásar, en í þak koma Z lagaðir stálásar sem boltast á stálgrind.

Veggjakklaðning er 40mm þykkar stálklæddar samlokueiningar (PIR) með U-gildi 0,55 W/m² K. Þakklæðning er 40mm þykkar stálklæddar samlokueiningar (PIR), sem hafa trapisulaga form og U-gildi 0,52 W/m² K. Vegg- og þakklæðningar, kjölur og flásingar skrufast á stálvirki með sjálfborandi stálskrúfum.

Gluggar / hurðir verða úr pvc plasti, timbri eða áli. Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler). Húsið er óupphitað en haldið frostfríu með hitablasurum. Neysluvatnslagnir verða staðsettar ýmist í idráttarrörum í gólfi eða utan á veggjum. Rafagnir verða utánaliggjandi á veggjum og í lofti. Lagnaefni skal allt vera vottað af viðeigandi aðilum. Loftræsing verður vélræn. Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett. Litaval húss sé skv. ákvörðun eiganda.

Skýringar varðandi brunamál, sjá teikningu nr. 100-02.



Ú1	08.08.13	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIDTUN 20. 800 SELFOSS. S: 482-1166
 WWW.CEDRUS @ SIMNET.IS S: 863-3004

GÖNGUSTADIR, Svarfaðardal
 621 Dalvík
 Fjánhús, mhl. 13

Teiknínúmer:
100-01

Aðaluppdrættir:
 Grunnmynd og sniðmyndir
 Byggingarlýsing

Mælikvarði:
 1:100

Hannað: Gísli Rafn Gylfason	Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 08.08.2013	Verknúmer: 13 019
Ábyrgðarm. og réttthafi: Stefán Guðmundsson	Frumstærð: A2
	301171-4989