


ÞAKSTÁL, NEGLING Á ÞAKSTÁLI SKAL  
VERA MEd KAMBSAUM OG Í SAMRÆMI  
VIÐ RB BLAÐ Rb (47).103 .

TJÖRUPAPPI, 2 kg/m<sup>2</sup>

ÞAKKLÆDNING 25 mm, NAGLAR GALV. 28/65  
RIFFLAÐUR LEGGUR, NEGLING Í SAMRÆMI VIÐ  
Rb (47).103, 3 STK 28/65 Í ÞAU BORD SEM  
BÁRUJÁRNID NEGLIST Í

PLASTRÖR Ø32 mm FYRIR LOFTUN Í ÞAKI  
2 STK Í HVERT SPERRUBIL




FRÁGANGUR VIÐ ÚTVEGG OG ÞAK 1:10

ÞAKSTÁL, NEGLING Á ÞAKSTÁLI SKAL  
VERA MEd KAMBSAUM OG Í SAMRÆMI  
VIÐ RB BLAÐ Rb (47).103 .

TJÖRUPAPPI, 2 kg/m<sup>2</sup>

ÞAKKLÆDNING 25 mm, NAGLAR GALV. 28/65  
RIFFLAÐUR LEGGUR, NEGLING Í SAMRÆMI VIÐ  
Rb (47).103, 3 STK 28/65 Í ÞAU BORD SEM  
BÁRUJÁRNID NEGLIST Í



FRÁGANGUR VIÐ ÚTVEGG OG ÞAK/GAFL 1:10

UTANHÚSSKLÆDNING 20 mm  
LOFTUNARGRIND 22 mm  
KROSSVIÐUR 12 mm WBP  
VEGGGRIND 45x145 mm  
STEINULL 150 mm  
RAKAVARNARLAG, ÞOLPLAST  
LAGNAGRIND 34 mm  
VEGGKLÆDNING

LOFTUN UNDIR ÚTVEGGJAKLÆDNINGU

KÍTTISFÚGA VIÐ UNDIRSTÖÐU  
POLYPROPEIN BORDI EÐA  
TJÖRUPAPPI UNDIR FÓTREIM

FRÁGANGUR VIÐ ÚTVEGG / UNDIRSTAÐA 1:10

LOFTUN OG DRENERING  
OFAN VIÐ GLUGGA

KÍTTISFÚGA/ÞÉTTIPULSA VIÐ GLUGGA

KÍTTISFÚGA/ÞÉTTIPULSA VIÐ GLUGGA  
BLIKKÁFLLA

UTANHÚSSKLÆDNING 20  
LOFTUNARGRIND 22 mm  
KROSSVIÐUR 12 mm WBP  
VEGGGRIND 45x145 mm  
STEINULL 150 mm  
RAKAVARNARLAG, ÞOLPLAST  
LAGNAGRIND 34 mm  
VEGGKLÆDNING

ÞAKKAÐ MEd STEINULL MEd  
GLUGGA- OG HURDARKÖRMUM  
KÍTTISFÚGA OG ÞÉTTIPULSA

FRÁGANGUR VIÐ GLUGGA LÓÐRÉTT SNID 1:10



NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

2/2/11  
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

SNERRA- In. 209852  
ÚR LANDI JARÐBRÚAR  
SVARFAÐARDALUR  
621 DALVÍK



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. DEILITEIKNING  
FRÁGANGUR YFIRBYGGINGAR

MÆLIKVARÐI 1:10 DAGS. JAN 2011

TEIKNING D 002 VERK V 09-109

BREYTING YFIRFARID S.E.