



BYGGINGARLÝSING:

Byggt er við A-laga sumarhús sem byggt var 1965. Viðbygging snýr þvert á eldra hús og er byggt á steiptum kjallara.

KJALLARI:

Húsið er byggt á steiptum kjallara þar sem útveggir eru úr steinsteypu, einangraðir að innan með 100 mm plasteinangrun. Gólf í kjallara er steinsteyp, einangrað með 75 mm plasteinangrun. Timburgólf er yfir kjallara.

GÓLF:

Gólfbitar eru 48x223 mm c/c 400 mm, klætt með 22 mm gólfplötum. Einangrun í gólfi er 125 mm steinull. Klæðning neðan á gólfbitum er 13 mm gífs.

VEGGIR:

Timburgrind útveggja er 48x148 mm, heiklædd með 12 mm krossvið. Útveggir eru klæddir að utan með 22 mm nótuðum panel, en að innan með 12 mm spónaplötum. Einangrun í veggjum er 125 mm steinull.

ÞAK:

Sperrur eru 48x223 mm með tvöföldum 48x198 mm togböndum. Klætt er ofan á sperrur með 25 mm borðaklæðningu og ofan á borðaklæðninguna kemur þakpappi. Þakið er síðan klætt með þakstáli. Klætt er neðan í sperrur með 12 mm panel. Einangrun í þaki er 180 mm steinull, þakull.

STÆRÐIR:

Flatamál (birt): 127,3 m²
Rúmmál (brúttó): 315,8 m³

Hnitaskrá ÍSN93

- 6.: 527.721,4 604.766,7
- 7.: 527.699,3 604.755,6
- 8.: 527.690,0 604.722,3
- 9.: 527.683,3 604.711,1

AFSTÖÐUMYND, 1:1000

ÁRNI GUNNAR KRISTJÁNSSON FTFI
HELGAMAGRASTRÆTI 22 600 AKUREYRI S: 462 2022, GSM 898 3333, kt: 231161-3849

VERKHEITI				SUMARHÚS Hellubær (215-6474) Dalvíkurbyggð			
HEITI TEIKNINGAR				AFSTÖÐUMYND OG SNID			
				VERK NR		Á07-025	
				TEIKNING NR		100	
HANNAD	ÁGK	TEIKNAD	ÁGK	YFIRFARID	DAGS	11. ágúst 2007	
BREYTT		1		2	3	KVARDI 1:1000, 1:50	
						4	