



UNDIRSTÖÐUR FYLlast MED GRÖS, SEM  
 ÞJAPPAST Í 50 CM LÖGUM. FYLLA SKAL  
 EIGNIG JAFNÖRUM AD UNDIRSTÖÐUM  
 AD UTANVERNU.  
 UNDIR GÖLFPLETUN OG 50 CM HIBUR Á ÚTVEGGI  
 SKAL SÉNA 1 1/2" PLASTHANGRUM 24 KG/M<sup>2</sup>  
 UNDIR PLASTHANGRUM SKAL VERA  
 GLUGGARLAST.



UNDIRSTADA ÚTVEGGJA SNID - A 1:20  
 UNDIRSTADA INNVEGGJA SNID - B 1:20



SNID - C 1:20  
 UNDIRSTADA BÍLSKÚRS SNID - D 1:20

SKÝRINGAR:  
 REIKNAD ER MED AD UNDIRSTÖÐUR STANDI Á MÓHELJU  
 STEYPUGADI S-160 SAMKV. ÍSL. STADLI (MINNST 300 KG  
 SEMENT Í M<sup>3</sup> STEYPU) Í UNDIRSTÖÐUR OG GÖLFPLETUN, SEM  
 STEYFIST MINNST 12 CM ÞYKKT.

STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K

STEINGRIMUR TH. ÞORLEIFSSON MTPI		
HÖG ÓLAFS ÞORBERGSSONAR DALVIK		
MÁL	1:20 1:50	JÁRNBENT STEINSTEYPA UNDIRSTÖÐUR
DAGS.	JULI 1974	GRÖNNIND OG SNID
BLAD	1	<i>Steingrímur Th. Þorleifsson</i>